

T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

## ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	17.09.2019 / 4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019 / 10:00
Numunenin HSI'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533 - 1 / 3751016
CSBYS No	1848193

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ		
Numune İzleme Noktası	ATA TÜRK MAHALLESİ LÜLEBURGAZ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.09.2019 - 15:25	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETLİ	500 cc+1 L.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2019 15:31	19.09.2019 16:19	
Raporlama Tarihi	19.09.2019 16:19		

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0

## KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	µS/cm	Konduktiv		2500	361
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	8,23
Koku (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Tat (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 19.09.2019

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden arda2f69-c776-46ce-a5b7-48869f3d7e39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik kopyasına <https://lbs.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 6d077f3b-8c6a-4fe0-ba92-f19ad7c12150 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	17.09.2019 / 4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533 - 1 / 3751016
CSBYS No	1848193

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

<p><b>Açıklamalar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.</li><li>- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.</li><li>- Numune tarafımızca alınmamış olup, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.</li><li>- Bu rapordaki sonuçlar ve görüntüler yukarıda belirtilen numune ve deveyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.</li><li>- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.</li><li>- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.</li><li>- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)</li><li>- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.</li></ul>
--

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**MEHMET ADIKALAN**  
Biyolog

Su Kimyası Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**GÜRAY METE**  
Bil. Uzm. Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu  
**AHMET BURAK DUMLU**  
Bilim Uzmanı Biyolog

Rapor Baskı Tarihi : 19.09.2019

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden afd2f69-c776-46cc-a5b7-48869fd7e39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 6d077f3b-8c6a-4fe0-ba92-f19ad7c12150 kodu ile erişebilirsiniz.



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2019 / 4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019 / 10:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533 - 2 / 3751033
CSBYS No	1848203

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ		
Numune İzleme Noktası	CUMHURİYET MAH.5 NOLU A.S.M		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.09.2019 - 15:25	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETLİ	500 cc+1 L.
Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2019 15:31	19.09.2019 16:19	
Raporlama Tarihi	19.09.2019 16:19		

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0

## KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	Tespit Edilmedi
İletkenlik	µS/cm	Konduktif		2500	444
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	8,14
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi:

19.09.2019

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden afda2f69-c776-46ce-a5b7-48869fd7c39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 32508bc8-d2de-44b7-9592-c1c0786be758 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2019 / 4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019 / 10:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533 - 2 / 3751033
CSBYS No	1848203

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılmaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINI izn olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adlı ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**MEHMET ADIKALAN**  
Biyolog

Su Kimyası Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**GÜRAY METE**  
Bil. Uzm. Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu  
**AHMET BURAK DÜMLÜ**  
Bilim Uzmanı Biyolog

Rapor Baskı Tarihi : 19.09.2019

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden afda2f69-c776-46ce-a5b7-48869fd17e39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 32508bc8-d2de-44b7-9592-c1c0786be758 kodu ile erişebilirsiniz.



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2019 / 4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019 / 10:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533 - 3 / 3751034
CSBYS No	1848205

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	MERKEZ/LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ		
Numune İzleme Noktası	SEVGİ MAH. 7 NOJU A.S.M.		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numunc Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.09.2019 - 15:26	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETLİ	500 cc±1 L.
Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numunc Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2019 15:31	19.09.2019 16:19	
Raporlama Tarihi	19.09.2019 16:19		

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0

## KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	µS/cm	Konduktiv		2500	446
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	8,2
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 19.09.2019

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden afda2f69-c776-46ce-a5b7-48869fd7c39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre düzenlenmiş ve elektronik imzalarla imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lby.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 10bf8716-a591-4654-9905-e9a5bce8c520 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2019 / 4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019 / 10:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533 - 3 / 3751034
CSBYS No	1848205

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \* İlc işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**GÜRAY METE**

Bil. Uzm. Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MEHMET ADIKALAN**

Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu

**AHMET BURAK DUMLU**

Bilim Uzmanı Biyolog

Rapor Baskı Tarihi : 19.09.2019

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden afda2f69-c776-46ce-a5b7-48869fd7e39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lby.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 10bf8716-a591-4654-9905-e9a5bce8c520 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

## KIRKLARELİ VALİLİĞİ

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

## ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2019 / 4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019 / 10:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533 - 4 / 3751035
CSBYS No	1848207

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ		
Numune İzleme Noktası	ZAFER MAHALLESİ 3 NOLU A.S.M.		
Numunenin Geliş Sebabi	KONTROL İZLEMESİ	*KİMİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.09.2019 - 15:26	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETLİ	500 cc+1 L.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kut.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2019 15:31	19.09.2019 16:19	
Raporlama Tarihi	19.09.2019 16:19		

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0

## KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	µS/cm	Konduktiv		2500	335
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	8,31
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 19.09.2019

Evrakın elektronik imza suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden afd2f69-c776-46ce-a5b7-48869fd7e39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imza kopyasına <https://lby.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 91d49f0e-21e9-4e84-9141-338f6e7c17d3 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
**KIRKLARELİ VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI**  
**ANALİZ RAPORU**

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2019	/	4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019	/	10:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019	/	15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533	- 4	/ 3751035
CSBYS No	1848207		

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

<b>Açıklamalar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.</li><li>- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.</li><li>- Numune tarafınızca alınmamış olup, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.</li><li>- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINI izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.</li><li>- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.</li><li>- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.</li><li>- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)</li><li>- * ile işaretli dancyler akreditasyon kapsamındadır.</li></ul>
--

Su Kimyası Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**GÜRAY METE**  
Bil. Uzm. Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**MEHMET ADIKALAN**  
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu  
**AHMET BURAK DUMLU**  
Bilim Uzmanı Biyolog

Rapor Baskı Tarihi : 19.09.2019

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden afda2f69-c776-46ce-a5b7-48869fa7e39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 91d49f0e-21e9-4e84-9141-338f6e7c17d3 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
KIRKLARELİ VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2019 / 4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019 / 11:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533 - 5 / 3751036
CSBYS No	1848194

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ		
Numune İzleme Noktası	DURAK MAHALLESİ 4 NOLU A.S.M		
Numunenin Geliş Sebehi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alış Neden	17.09.2019 - 15:26	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETLİ	500 cc+1 L.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2019 15:32	19.09.2019 16:19	
Raporlama Tarihi	19.09.2019 16:19		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1	0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	µS/cm	Konduktiv		2500	442
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	8,18
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 19.09.2019

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden afd2f69-c776-46cc-a5b7-48869fd7e39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 829aadba-25bd-456e-b7a8-b026828b3fc7 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2019	/	4803
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2019	/	11:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2019	/	15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2019-533	- 5	/ 3751036
CSBYS No	1848194		

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafınızca alınmamış olup, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kaldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimyası Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**GÜRAY METE**  
Bil. Uzm. Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**MEHMET ADIKALAN**  
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu  
**ATIMET BURAK DURLU**  
Bilim Uzmanı Biyolog

Rapor Baskı Tarihi : 19.09.2019

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden afda2f69-c776-46ce-a5b7-48869fd7e39 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 629aadba-25bd-456e-b7a8-b026828b3fc7 kodu ile erişebilirsiniz.